



2021 "Año de la Independencia"

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA CONSOLIDADA PARA EL "ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SEGURIDAD FIREWALL Y NAC", N° IA-009J3A001-E68-2021.

En la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, siendo las 12:30 horas, del día 22 de abril de 2021, en la Sala de Juntas de la Gerencia de Administración y Finanzas, de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., en adelante la APILAC o CONVOCANTE, ubicada en su domicilio Boulevard de las Islas número 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la Invitación a cuando menos Tres Personas Nacional Electrónica Consolidada No. IA-009J3A001-E68-2021, indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante la LEY) y 45 y 46 de su Reglamento (en adelante el REGLAMENTO).

Este acto fue presidido por el C.P. Jorge Fidel Trejo Martínez, Gerente de Administración y Finanzas, servidor público designado por la CONVOCANTE, quien comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la LEY, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta Invitación, de forma electrónica por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido a través del Sistema CompraNet, con al menos 24 horas de anticipación a este acto, conforme a lo establecido en el numeral 24 de la Convocatoria.

El Presidente fue asistido por la Ing. Karina Espino López, Jefa del Depto. de Soporte Técnico, quien solventó las preguntas de carácter técnico, y el C. Efrén Rodríguez Torres, Jefe del Departamento de Recursos Materiales, quien solventó las preguntas de carácter administrativo, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

El Presidente dio inicio a la Junta de Aclaraciones, señalando que siendo las 11:45 horas del día 21 de abril del año en curso, de conformidad con el artículo 33 Bis de la LEY, se





2021 "Año de la Independencia"


## ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA CONSOLIDADA PARA EL "ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SEGURIDAD FIREWALL Y NAC", N° IA-009J3A001-E68-2021.

abrió el Sistema CompraNet para verificar si se recibieron en tiempo y forma, escritos de interés en participar y solicitudes de aclaración a la Convocatoria, observando que hubo interesados, los cuales enviaron el siguiente número de preguntas:

NO.	LICITANTES	NÚMERO DE PREGUNTAS
1	<b>PALO TINTO NETWORKS, S.A. DE C.V.</b>	7
2	<b>TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.</b>	31
3	<b>HOLA INNOVACIÓN, S.A. DE C.V.</b>	8
<b>TOTAL DE PREGUNTAS</b>		<b>46</b>

Se anexa a la presente acta, evidencia de recepción de preguntas en la plataforma de CompraNet.





2021 "Año de la Independencia"

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA CONSOLIDADA PARA EL "ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SEGURIDAD FIREWALL Y NAC", N° IA-009J3A001-E68-2021.

Acto seguido, se procedió a dar lectura a las solicitudes de aclaraciones a la Invitación presentadas en tiempo y forma, y a proporcionar las respuestas correspondientes, mismas que se enlistan a continuación:

PREGUNTAS EFECTUADAS POR: **PALO TINTO NETWORKS, S.A. DE C.V.**

PREGUNTA No.	PÁGINA	PUNTO	DOCUMENTO	TEXTO DE PREGUNTA	RESPUESTA
1	42	3.1.1.14	Convocatoria a la Licitación Pública	<p>En el documento <b>CONTRATO MARCO Arrendamiento de Equipo de Seguridad Firewall y NAC sección 10 Requerimientos mínimos en el procedimiento de arrendamiento del equipo de seguridad firewall y NAC</b> se solicitan cartas de fabricante</p> <p>En el entendido que las cartas de fabricante llevan una gestión que puede superar los 5 días hábiles y que el tiempo de respuesta para este procedimiento es demasiado corto, se solicita a la convocante que dichas cartas sean entregadas solo por el licitante ganador de la última fase de este procedimiento. ¿Se acepta nuestra propuesta?</p>	No, no se acepta su propuesta.





2021 "Año de la Independencia"

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA CONSOLIDADA PARA EL "ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SEGURIDAD FIREWALL Y NAC", N° IA-009J3A001-E68-2021.

2	43	Funcionalidades de los equipos Firewall y NAC	Convocatoria a la Licitación Pública	¿Cuántos usuarios se autenticarán por medio del NAC?	Deberá considerar lo especificado en el anexo técnico, apartado Funcionalidades de los equipos Firewall y NAC.
3	43	Funcionalidades de los equipos Firewall y NAC	Convocatoria a la Licitación Pública	¿Qué tipo de SFP (SR,LR) son requeridos?	Deberá considerar lo especificado en el anexo técnico, apartado Funcionalidades de los equipos Firewall y NAC.
4	43	Funcionalidades de los equipos Firewall y NAC	Convocatoria a la Licitación Pública	¿cuantos SFP se requiere por cada equipo FIREWALL tipo?	Deberá considerar lo especificado en el anexo técnico, apartado Funcionalidades de los equipos Firewall y NAC.
5	43	Funcionalidades de los equipos Firewall y NAC	Convocatoria a la Licitación Pública	¿Cuántos usuarios de VPN SSL se utilizan?	Deberá considerar lo especificado en el anexo técnico, apartado Funcionalidades de los equipos Firewall y NAC.
6	43	Funcionalidades de los equipos	Convocatoria a la Licitación Pública	¿Tanto el firewall tipo 1 y NAC deben de tener fuentes redundantes?	Sí, es correcta su apreciación





2021 "Año de la Independencia"

## ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA CONSOLIDADA PARA EL "ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SEGURIDAD FIREWALL Y NAC", N° IA-009J3A001-E68-2021.

		s Firewall y NAC			
7	58	Vigencia de contratación	Convocatoria a la Licitación Pública	La vigencia se menciona a 3 años y después se menciona a 3 y 5 años, ¿qué vigencia se tendrá que presentar?	La vigencia será de 3 años.

PREGUNTAS EFECTUADAS POR: **TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.**

PREGUNTA No.	PÁGINA	PUNTO	DOCUMENTO	TEXTO DE PREGUNTA	RESPUESTA
1	49	Mesa de Ayuda	INVITACIÓN_FIREWALL Y NAC	¿Es correcto asumir que la mesa de ayuda a la que se refiere es la que el proveedor ganador tiene operando y no será necesario considerar una mesa dedicada para este proyecto en específico?	Sí, es correcta su apreciación.
2	49	Mesa de Ayuda	INVITACIÓN_FIREWALL Y NAC	Dado que es un requerimiento apegado a las características del contrato marco. ¿Es correcto asumir que la mesa de ayuda solicitada no será responsable de atender solicitudes de altas, bajas y cambios sobre la configuración de ninguno de los equipos?	No, no es correcta su apreciación. Las altas, bajas y cambios sobre la configuración de la infraestructura objeto de esta invitación serán realizados por el licitante ganador mediante la mesa de ayuda.
3	49	Mesa de Ayuda	INVITACIÓN_FIREWALL Y NAC	Dado que es un requerimiento apegado a las características del contrato marco y que la convocante contará con la capacidad técnica derivada de recibir capacitación. ¿Es correcto asumir que esta mesa de ayuda no será responsable de realizar diagnóstico de falla sobre la infraestructura objeto de esta licitación?	No, no es correcta su apreciación. El licitante ganador deberá realizar el diagnóstico de falla sobre la infraestructura objeto de esta invitación cuando así se solicite.
4	51	Capacitación	INVITACIÓN_FIREWALL Y NAC	Derivado de la actual situación sanitaria en la que se encuentra el país, se solicita a la convocante aceptar la capacitación se realice en forma virtual. ¿se acepta nuestra solicitud?	Sí, se acepta su solicitud.





2021 "Año de la Independencia"

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA CONSOLIDADA PARA EL "ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SEGURIDAD FIREWALL Y NAC", N° IA-009J3A001-E68-2021.

5	51	Capacitación	INVITACIÓN_FIRE WALL Y NAC	Dado que es un requerimiento apegado a las características del contrato marco y que la convocante contará con la capacidad técnica derivada de recibir capacitación. ¿Es correcto asumir que el licitante realizará las tareas de gestión y diagnóstico de falla sobre la infraestructura objeto de esta licitación?	Sí, el proveedor será responsable de la gestión y diagnóstico de la infraestructura objeto de esta invitación.
6	53	Niveles de atención	INVITACIÓN_FIRE WALL Y NAC	¿Es correcto entender que la recepción y devolución de las partes o equipo reemplazado al aplicar garantías será realizada por la convocante?	No, el proveedor deberá considerar toda la gestión necesaria para la recepción, devolución de las partes o equipo de reemplazo, así como la instalación del mismo para mantener la operación.
7	50	Instalación	INVITACIÓN_FIRE WALL Y NAC	¿Es correcto entender que la convocante proporcionará espacio en rack, contactos eléctricos y adecuaciones eléctricas necesarias para la instalación de los equipos? Favor de aclarar.	El licitante ganador deberá considerar todas las adecuaciones eléctricas que requiera para la instalación de los equipos previa autorización de la convocante. El espacio en rack estará disponible.
8	53	Niveles de atención	INVITACIÓN_FIRE WALL Y NAC	Dado que es un requerimiento apegado a las características del contrato marco y que este no contempla la administración de los equipos, ¿Es correcto considerar que en caso de que un equipo deba ser reemplazado, el personal técnico de la convocante proporcionará la última configuración del equipo afectado al proveedor adjudicado?	No, el proveedor adjudicado será el responsable de la gestión del equipo objeto de esta invitación, por lo que será su responsabilidad realizar todas actividades necesarias para restaurar la operación del servicio y proporcionará el último backup cuando se realice un cambio a la configuración del equipo.





2021 "Año de la Independencia"

## ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA CONSOLIDADA PARA EL "ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SEGURIDAD FIREWALL Y NAC", N° IA-009J3A001-E68-2021.

9	58	Lugar de entrega	INVITACIÓN_FIRE WALL Y NAC	Es correcto considerar que las direcciones mencionadas en la sección "Lugares y Ubicaciones" es donde se realizarán los servicios de instalación de la infraestructura solicitada en cada una de las API	Sí, es correcta su apreciación.
10	51	Capacitación	INVITACIÓN_FIRE WALL Y NAC	Se solicita a la convocante aclarar si: El Licitante no entrega como parte de la "documentación la carta bajo protesta de decir verdad firmada por el representante legal del fabricante para acreditar que el entrenamiento es impartido por un centro de capacitación autorizado y avalado por el Fabricante. ¿Esto será motivo de desechamiento de la propuesta por incumplimiento?	No, no será motivo de desechamiento. Sin embargo, el licitante ganador deberá considerar el entrenamiento impartido por un centro de capacitación autorizado y avalado por el Fabricante.
11	49	Mesa de ayuda	INVITACIÓN_FIRE WALL Y NAC	Dado que es un requerimiento apegado a las características del contrato marco, se solicita a la convocante confirmar que no será necesario considerar servicios de mantenimiento preventivo, de lo contrario favor de mencionar su requerimiento.	El licitante ganador deberá considerar los servicios de mantenimiento lógico de los equipos (actualización de firmware, etc) liberadas por el fabricante.
12	63	Especificaciones de requerimientos por API	INVITACIÓN_FIRE WALL Y NAC	Se solicita a la convocante nos indique para cuantos usuarios concurrentes requiere la solución de control de acceso a la red (NAC)	Se deberán considerar 50 usuarios por sitio.
13	48-49	Manuales del equipo de seguridad Firewall	INVITACION_FIRE WALL Y NAC	Es correcto entender que los manuales de los equipos para su instalación, configuración y operación, se entreguen en su idioma original, solo por el licitante adjudicado.	Los manuales de los equipos deberán entregarse por el licitante ganador. En caso de que el idioma original sea distinto al español, estos deberán estar acompañados de una traducción simple al español.
14	48-49	Manuales del equipo de seguridad Firewall	INVITACION_FIRE WALL Y NAC	En caso de ser negativa la respuesta a la pregunta anterior, se solicita amablemente a la convocante que los manuales de los equipos para su instalación, configuración y operación, se entreguen sólo de forma electrónica en su	No se acepta su propuesta. En caso de que el idioma original sea distinto al español,






2021 "Año de la Independencia"

## ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA CONSOLIDADA PARA EL "ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SEGURIDAD FIREWALL Y NAC", N° IA-009J3A001-E68-2021.

				idioma original en este caso en inglés. ¿Se acepta nuestra propuesta?	estos deberán estar acompañados de una traducción simple al español.
15	58	Plazo de inicio del arrendamiento	INVITACION_FIRE WALL Y NAC	Hemos visto que los tiempos para la implementación, puesta a punto consta de 45 días a partir del fallo, esto realmente y más por los tiempos de de la contingencia ha obligado a que los fabricantes de tecnología no mantengan operando al 100 % sus fábricas , lo que retrasa todo del proceso de compra - entrega, motivo por el cual se solicita ampliar el proceso de implementación a 90 días. ¿Se acepta nuestra propuesta?	No, no se acepta su propuesta. Deberá considerar lo especificado en el anexo técnico (45 días).
16	43	Funcionalidades de los equipos Firewall y NAC	INVITACION_FIRE WALL Y NAC	Se solicita a la convocante aclarar si es requerida una consola de administración centralizada para los equipos firewall solicitados o si la administración será realizada por una plataforma de terceros?	Sí, se requiere una consola centralizada, pero que permita la gestión independiente de cada una de las API incluidas en este proceso.
17	43	Funcionalidades de los equipos	INVITACION_FIRE WALL Y NAC	En caso de que la pregunta anterior sea afirmativa, favor de aclarar si tendría que ser entregada on premise o podría ser en la nube	Las consolas se entregarán on premise en los sitios que se le indiquen.
18	63	Especificaciones de requerimientos por API	INVITACION_FIRE WALL Y NAC	Es correcto entender que las funcionalidades de NAC que se requieren son: Acceso a la red básica (AAA, IEEE-802.1X), Servicios de invitado, Cifrado de enlace (MACSec), TrustSec solamente?	Sí, es correcta su apreciación.
19	51	Capacitación	INVITACIÓN_FIRE WALL Y NAC	Se solicita a la convocante especificar la cantidad total de personas a considerar para que asistan a capacitación.	2 personas por sitio.
20	51	Capacitación	INVITACIÓN_FIRE WALL Y NAC	Se solicita a la convocante aclarar: ¿Se va a entregar un curso de capacitación por cada API para 2 personas ?	Sí, es correcta su apreciación.
21	51	Capacitación	INVITACIÓN_FIRE WALL Y NAC	Si la respuesta a la pregunta anterior es negativa, favor de aclarar si, ¿El Licitante deberá considerar solo un curso de capacitación para dos personas	No aplica, de acuerdo a la respuesta anterior.
22	47	CONTROL DE ACCESO A LA RED (NAC)	INVITACIÓN_FIRE WALL Y NAC	Se solicita que con la finalidad de tener un mejor dimensionamiento de la solución NAC solicitada nos indique la cantidad de segmentos de red a proteger por la solución	El proveedor deberá considerar los segmentos definidos en los anexos incluidos.





2021 "Año de la Independencia"

## ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA CONSOLIDADA PARA EL "ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SEGURIDAD FIREWALL Y NAC", N° IA-009J3A001-E68-2021.

23	47	CONTROL DE ACCESO A LA RED (NAC)	INVITACIÓN_FIRE WALL Y NAC	Se solicita a la convocante que con la finalidad de tener un mejor dimensionamiento de la solución Firewall solicitada nos indique la cantidad de clientes VPN que solicita	El proveedor deberá apegarse a las especificaciones definidas en el anexo técnico.
24	47	CONTROL DE ACCESO A LA RED (NAC)	INVITACIÓN_FIRE WALL Y NAC	Se solicita a la convocante aclarar si requerirá el esquema de alta disponibilidad activo/pasivo en la solución de FW solicitada en el sitio donde se consideran 2 unidades	Sí, es correcta su apreciación, este será configurado en un esquema de alta disponibilidad.
25	47	CONTROL DE ACCESO A LA RED (NAC)	INVITACIÓN_FIRE WALL Y NAC	Se solicita a la convocante indicar que método se utilizará para autenticar a los usuarios requeridos para la solución NAC	El proveedor deberá especificar los métodos de autenticación a implementar para usuarios externos y para los usuarios internos utilizar LDAP.
26	47	CONTROL DE ACCESO A LA RED (NAC)	INVITACIÓN_FIRE WALL Y NAC	Se solicita a la convocante indicar si su solución LDAP o Microsoft Active Directory está organizado por Unidades Organizacionales o Grupos de Usuarios para la autenticación	Se cuenta con los dos tipos de organización.
27	47	CONTROL DE ACCESO A LA RED (NAC)	INVITACIÓN_FIRE WALL Y NAC	Se solicita a la convocante nos indique la cantidad de invitados concurrentes que se debe considerar para la solución de NAC	Deberá considerar lo especificado en el anexo técnico.
28	47	CONTROL DE ACCESO A LA RED (NAC)	INVITACIÓN_FIRE WALL Y NAC	Se solicita a la convocante aclarar si cuenta con la infraestructura necesaria para realizar el despliegue o configuración de manera masiva de la configuración del protocolo 802.1x en los clientes finales	Sí, se cuenta con la infraestructura.
29	50	INSTALACIÓN	INVITACIÓN_FIRE WALL Y NAC	¿Es correcto considerar que la convocante define como Accesorios que deberá proporcionar el Licitante: herrajes de montaje, cables de poder y tornillería?, ¿y que los componentes como racks, charolas, nodos, cableado estructurado y UPS serán proporcionados por la convocante?	Sí, en ambos casos es correcta su apreciación.
30	62	Normas y estándares	INVITACIÓN_FIRE WALL Y NAC	Se solicita a la convocante manejar como opcional la presentación de los documentos impresos con los que se acredite el cumplimiento de las normas y certificaciones	No se acepta. El licitante deberá presentar carta





2021 "Año de la Independencia"

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA CONSOLIDADA PARA EL "ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SEGURIDAD FIREWALL Y NAC", N° IA-009J3A001-E68-2021.

				Energy Star y EPEAT Gold o Silver o Bronze o equivalente, ya que no normalmente están orientados a equipos de cómputo, servidores, herramientas de evaluación ambiental de producción electrónicos (EPEAT) para sistemas personales.	avalada por el fabricante.
31	62	Normas y estándares	INVITACIÓN_FIRE WALL Y NAC	En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea negativa, se solicita a la convocante confirmar que el licitante podrá presentar carta de fabricante confirmando el cumplimiento de las certificaciones requeridas.  ¿Se acepta nuestra propuesta?	Se acepta su propuesta, se podrá entregar carta de fabricante que ampare dicha información.

PREGUNTAS EFECTUADAS POR: **HOLA INNOVACIÓN, S.A. DE C.V.**

PREGUNTA No.	PÁGINA	PUNTO	DOCUMENTO	TEXTO DE PREGUNTA	RESPUESTA
1	23	31.1.9	BASES DE LA LICITACIÓN	Se le solicita amablemente a la convocante especifique, si es correcto entender que, para cumplir con el punto mencionado, se deberá de entregar una carta en hoja membretada de mi representada en formato libre. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Sí, es correcta su apreciación.
2	10	2.	BASES DE LA LICITACIÓN	Se le solicita amablemente a la convocante, mencione si es correcto entender que la propuesta técnica y económica presentada a través de la plataforma COMPRANET, será necesario firmar las proposiciones con la e.firma (FIEL) de la empresa. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Sí, es correcto, debe firmar electrónicamente sus propuestas de acuerdo a lo establecido en el numeral 41.1.3. de la Invitación.





2021 "Año de la Independencia"

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA CONSOLIDADA PARA EL "ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SEGURIDAD FIREWALL Y NAC", N° IA-009J3A001-E68-2021.

3	10	2	BASES DE LA LICITACIÓN	Al ser un procedimiento Electrónico, por medio de COMPRANET, se le solicita amablemente a la convocante acepte firma autógrafa de mi representante legal, de manera digital en color negro. ¿se acepta nuestra propuesta?	No. Debe firmar electrónicamente sus propuestas de acuerdo a lo establecido en el numeral 41.1.3. de la Invitación.
4	23	31.1.13	BASES DE LA LICITACIÓN	Que de conformidad con el Art. 3 de la ley para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa, por medio del presente escrito informo que mi representada no se encuentra en ninguno de los supuestos ahí mencionados, por lo que no se puede catalogar como micro, pequeña ni mediana empresa, tomando en cuenta el número de trabajadores y el monto de ventas anuales. Por lo anterior solicito que mi representada presente el anexo 16 con la leyenda N/A (No Aplica) y firmado por mi apoderado legal, toda vez que no se ajusta a lo allí mencionado, comprometiéndome a mi representada a entregar escrito libre con forme al artículo 34 del reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Sí, se acepta su propuesta. Aquellos Anexos solicitados que no le apliquen, deberá presentarlos en carta u hoja en formato libre con la leyenda "NO APLICA."





2021 "Año de la Independencia"

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA CONSOLIDADA PARA EL "ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SEGURIDAD FIREWALL Y NAC", N° IA-009J3A001-E68-2021.

5	11	9	<p>DETERMINACIÓN DE PARTIDAS. La asignación de esta contratación se hará con base a una sola partida (SEGURIDAD FIREWALL Y NAC). SI EL LICITANTE COTIZA ALGUNA PARTIDA INCOMPLETA, SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO DE SU PROPOSICIÓN.</p>	<p>¿Se lo solicita a la convocante aclara si el presente proceso es asignación por partida y cuáles son las partida en que se divide el proceso?</p>	<p>La asignación de esta contratación se hará con base a una sola partida, esto es conceptos Firewall y Nac de manera conjunta.</p>
6	48	<p>Manuales del equipo de seguridad FIREWALL y NAC</p>	<p>El Proveedor deberá entregar manual del equipo para su instalación, configuración y operación impreso, en medio electrónico y en</p>	<p>¿Es correcto entender que este punto será entregado solo por el proveedor adjudicado posterior al fallo de la licitación, en caso de no ser correcta nuestra apreciación le solicito nos indique en que punto y cual es el formato de entrega del mismo?</p>	<p>Sí, es correcta su apreciación.</p>







2021 "Año de la Independencia"


ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA CONSOLIDADA PARA EL "ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SEGURIDAD FIREWALL Y NAC", N° IA-009J3A001-E68-2021.

			aprobará dicho plan.		
8	58	Plazo de inicio del arrendamiento	BASES DE LA LICITACIÓN	<p>La entrega de los equipos arrendados, su instalación, configuración y puesta a punto se deberá realizar en un plazo no mayor a 45 días naturales a partir del día hábil siguiente a la fecha de adjudicación del contrato.</p> <p>Se hará constar la entrega en mención, a través de acta administrativa levantada para ello, suscrita por el Administrador del Contrato, el Proveedor y de los testigos respectivos.</p> <p>Se solicita a convocante ampliar el periodo de implementación al menos a 60 días, esto debido a los tiempos de entrega de parte del fabricante,</p>	No, deberá apegarse a los tiempos establecidos en el anexo técnico (45 días).

De conformidad con el artículo 33 de la LEY, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria a la Invitación a cuando menos Tres Personas Nacional Electrónica Consolidada No. IA-009J3A001-E68-2021. Para efectos de la notificación y en términos del Artículo 37 Bis de la LEY, a partir de esta fecha se pone a disposición de los Licitantes, copia de la misma en: <https://compranet.hacienda.gob.mx>. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.





2021 "Año de la Independencia"

## ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA CONSOLIDADA PARA EL "ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SEGURIDAD FIREWALL Y NAC", N° IA-009J3A001-E68-2021.

Finalmente, se recuerda que el **Acto de presentación y apertura de proposiciones** se llevará a cabo el día **26 de abril de 2021**, en la sala de juntas de la Gerencia de Administración y Finanzas de la APILAC, **a las 14:00 horas**, siendo un acto formal que por tratarse de una Invitación a cuando menos Tres Personas Nacional Electrónica Consolidada, no se requiere de la presencia de los Licitantes, toda vez que sus propuestas serán recibidas únicamente a través de CompraNet, de conformidad con el artículo 47 del REGLAMENTO de la LEY.

Después de dar lectura a la presente, se dio por terminada esta junta, siendo las 14:42 horas, del día 22 de abril de 2021.

Esta Acta consta de dieciséis hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad, los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

### POR LA APILAC.

NOMBRE	PUESTO	FIRMA
C.P. JORGE FIDEL TREJO MARTÍNEZ	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
LIC. ANNA HIDA CHÁVEZ ALEMÁN	SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN	
C. EFRÉN RODRÍGUEZ TORRES	JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	
ING. JAIME JAIME RAMÍREZ	GERENTE DE PLANEACIÓN	
ING. OMAR HUACUZ CAMPOS	SUBGERENTE DE INFORMÁTICA	





2021 "Año de la Independencia"

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA CONSOLIDADA PARA EL "ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SEGURIDAD FIREWALL Y NAC", N° IA-009J3A001-E68-2021

ING. KARINA ESPINO LÓPEZ	JEFA DEL DEPTO. DE SOPORTE TÉCNICO	
LIC. YURI MORELOS LUISCE HERNÁNDEZ	SUBGERENTE JURÍDICO	

**POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. (PARTICIPACIÓN VÍA REMOTA)**

NOMBRE	PUESTO	FIRMA
LIC. ROBERTO LLAMAS VALDOVINOS	TITULAR DEL ÁREA DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIONES	
Firma en los términos establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y su Reglamento, reservándose las facultades de revisión y fiscalización en cualquier momento.		

