



**Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas** correspondiente a la Licitación Pública Nacional Electrónica No. **LO-009J2X002-E19-2021** relativo a los **“ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS Y BACTERIOLÓGICOS DE AGUA Y SEDIMENTO EN EL CANAL DE NAVEGACIÓN DEL PUERTO Y EN LA ZONA DE VERTIMIENTO No. II SITUADA EN LA POSICIÓN GEOGRÁFICA LAT. 20°54'10" N Y LONG. 97°12'16.50" W; REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO PARA EL CUMPLIMIENTO A LA AUTORIZACIÓN DE VERTIMIENTO No. B.-375/2021, DE FECHA 23 DE MARZO DE 2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA; DRAGADO DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE NAVEGACIÓN INTERIOR, EXTERIOR, DÁRSENA DE CIABOGA Y DÁRSENA DE MANIOBRAS EN MUELLES; EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ, MÉXICO.”**


En la Ciudad y Puerto de Tuxpan de Rodríguez Cano, Estado de Veracruz, siendo las diez horas del veintinueve de junio de dos mil veintiuno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 fracción I, 30 fracción I y 37 fracciones I,II,III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y al requisito 2.5.- Presentación y Apertura de Proposiciones de las bases de la licitación y Fracción 4, Numeral 4.2.1.3., del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se reunieron en la Sala M de la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V., para proceder a la Presentación y Apertura de las Propuestas Técnicas y Económicas de la Licitación arriba citada, Los C.C. Ings. Nicodemus Villagómez Broca, Director General, Raymundo Alor Alor, Gerente de Operaciones e Ingeniería, Iván Israel Mirafuentes Ramón, Subgerente de Ingeniería y Ecología, Adelina Herrera Ramírez, Jefa de Departamento de Concursos y Contratos y Diego Alberto Ruiz Luna, Jefe de Departamento de Proyectos y Construcción.

**Testigo de Asistencia.**

Mediante oficio APITUX-GOI-1278/2021 de fecha 10 de junio de 2021, se invitó al Lic. Hilario Ortiz Gómez, Titular del Órgano Interno de Control en la APITUX.

El acto es presidido por el Ing. Raymundo Alor Alor, Gerente de Operaciones e Ingeniería, servidor público designado por la Convocante, en presencia del Lic. Hilario Ortiz Gómez, Titular del Órgano Interno de Control en la APITUX.

Acto seguido se procede a verificar el envío de proposiciones en el sistema CompraNet reportando que **SI** existen proposiciones para esta Licitación, como se muestra en la siguiente pantalla.





Procedimiento: 1058285 - ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS Y BACTERIOLÓGICOS DE AGUA Y SEDIMENTO EN EL CANAL DE NAVEGACIÓN DEL PUERTO Y EN LA ZONA DE VERTIMIENTO No. II SITUADA EN LA POSICIÓN GEOGRÁFICA LAT. 20°54'10" N Y LONG. 97°12'16.50 W; REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA DE MARINA- ARMADA. Expediente: 2283978 - ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS Y BACTERIOLÓGICOS DE AGUA Y SEDIMENTO EN EL CANAL DE NA. Fecha y hora de apertura de proposiciones: 29/06/2021 10:00:00 a. m. Botones: Continuar, Cancelar, Añadir licitante tras la fecha de cierre. Mensaje de advertencia: 'Al presionar "Continuar" iniciará con la apertura de proposiciones...'. Estatus de licitantes registrados en el procedimiento: Licitantes que expresaron interés en participar: 6, Licitantes que enviaron proposición: 2, Licitantes que no enviaron proposición: 4, Licitantes que declinaron su participación: 0.

Se procedió a la apertura de las proposiciones recibidas en el sistema CompraNet., en este caso, se recibe la documentación presentada sin entrar al análisis detallado de su contenido. De lo anterior, se hace constar lo siguiente:

Procedimiento: 1058285 - ANI... compranet.hacienda.gob.mx... 10:22 a. m. CST - Central America Time DST. Administración del Procedimiento: Monitorio de Licitantes, Grupo de Trabajo, Apertura de proposiciones, Fallo, Discusiones, Mensajes Unidad Compradora / Licitantes. Mensaje de advertencia: '¿Ha iniciado la apertura de proposiciones?'. Tabla de licitantes: 1. PROCOMAR SA DE CV, Estado Propuesta: 9, Publicada, PDF Firmado Enviado: TE, Fecha Propuesta: 29/06/2021 12:50:44 a. m., Estado del Licitante: Aceptado, Lista de operaciones: Rechazar. 2. LABORATORIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., Estado Propuesta: 9, Publicada, PDF Firmado Enviado: TE, Fecha Propuesta: 28/06/2021 05:45:12 p. m., Estado del Licitante: Aceptado, Lista de operaciones: Rechazar. Total: 2. Página 1 de 1.





Procedimiento: 1058285 - ANL...  
compranet.hacienda.gob.mx/escop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do

10:22 a. m. CST - Central America Time DST

**CompraNet**

Volver a la Lista Continuar con la oferta Publicación DOP

Procedimiento: 1058285 - ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS Y BACTERIOLÓGICOS DE AGUA Y SEDIMENTO EN EL CANAL DE NAVEGACIÓN DEL PUERTO Y EN LA ZONA DE VERTIMIENTO No. II SITUADA EN LA POSICIÓN GEOGRÁFICA LAT. 20°54'10" N Y LONG. 97°12'16.50 W; REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA

Expediente: 2283978 - ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS Y BACTERIOLÓGICOS DE AGUA Y SEDIMENTO EN EL CANAL DE NA

Fecha y hora de apertura de propuestas: 29/06/2021 10:00:00 a. m.

Administración del Procedimiento | Monitoreo de Licitantes | Grupo de Evaluación | Apertura de propuestas | Fallo | Discusiones | Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Revisión de Respuestas | Propuestas Técnicas | Estatus de la Apertura de Propuestas

Estatus apertura técnica Descargar todos los anexos Escenario de Análisis Informe de Evaluación

Estatus Evaluación del Sobre  
No Completada, 29/06/2021 10:22:46 a. m. Por Adelfina Herrera Ramirez

Comentarios de Evaluación a nivel Sobre  
0 Ver/Añadir Notas

SSS	Licitante	¿Proposición desechada?	Primer Acceso a la Proposición	Mi Primer Acceso a la Proposición	Estatus de las Proposiciones
1	LABORATORIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	0 <span>Aceptado</span>	---	---	<span>1</span>
2	PROCOMAR SA DE CV	0 <span>Aceptado</span>	---	---	<span>1</span>
Total 2					Página 1 de 1

10:21 Volver arriba

Escribe aquí para buscar

Procedimiento: 1058285 - ANL...  
compranet.hacienda.gob.mx/escop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do

10:23 a. m. CST - Central America Time DST

**CompraNet**

Volver a la Lista Continuar con la oferta Publicación DOP

Procedimiento: 1058285 - ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS Y BACTERIOLÓGICOS DE AGUA Y SEDIMENTO EN EL CANAL DE NAVEGACIÓN DEL PUERTO Y EN LA ZONA DE VERTIMIENTO No. II SITUADA EN LA POSICIÓN GEOGRÁFICA LAT. 20°54'10" N Y LONG. 97°12'16.50 W; REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA

Expediente: 2283978 - ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS Y BACTERIOLÓGICOS DE AGUA Y SEDIMENTO EN EL CANAL DE NA

Fecha y hora de apertura de propuestas: 29/06/2021 10:00:00 a. m.

Administración del Procedimiento | Monitoreo de Licitantes | Grupo de Evaluación | Apertura de propuestas | Fallo | Discusiones | Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Revisión de Respuestas | Propuestas Económicas | Estatus de la Apertura de Propuestas

Estatus apertura Económica Descargar todos los anexos Escenario de Análisis

Estatus Evaluación del Sobre  
No Completada, 29/06/2021 10:28:15 a. m. Por Adelfina Herrera Ramirez

Comentarios de Evaluación a nivel Sobre  
0 Ver/Añadir Notas


Moneda de la Proposición  
MXN

SSS	Licitante	¿Proposición desechada?	Precio Total	Primer Acceso a la Proposición	Mi Primer Acceso a la Proposición	Estatus de las Proposiciones
1	LABORATORIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	0 <span>Aceptado</span>	120,492.6	---	---	<span>1</span>
2	PROCOMAR SA DE CV	0 <span>Aceptado</span>	423,058.6	---	---	<span>1</span>
Total 2					Página 1 de 1	

10:21 Volver arriba

Escribe aquí para buscar





Acto seguido y en cumplimiento al artículo 37 fracciones I y II de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, se procedió a la impresión y se dio lectura a los documentos No. PE-10 CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, los cuales fueron rubricados por el servidor público Ing. Raymundo Alor Alor, Gerente de Operaciones e Ingeniería y el Lic. Hilario Ortiz Gómez, Titular del Órgano Interno de Control de esta Entidad, de lo anterior se hace constar lo siguiente:

Table with 3 columns: No., LICITANTE, IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA. It lists two bidders: LABORATORIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. and PROCOMAR, S.A. DE C.V.

CONCLUSIÓN

Las propuestas técnicas y económicas se recibieron para su análisis detallado y evaluación de las mismas, se emitirá el fallo correspondiente, el cual será dado a conocer el día 02 de julio del 2021 a las 17:00 horas, en esta misma sala.

Para efectos de la notificación correspondiente, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, copia de esta acta en la Gerencia de Operaciones e Ingeniería, de la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V., ubicada en Carretera a la Barra Norte Km. 6.5, Ejido La Calzada en Tuxpan, Ver., el acta estará visible cinco días hábiles a partir de la fecha de este evento. Siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. La información también estará disponible en la dirección electrónica https://compranet.hacienda.gob.mx/ este procedimiento sustituye a la notificación personal.





**CIERRE DE ACTA.**

Después de dar lectura a la presente y no existiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente acta, a las diez horas treinta minutos del mismo día de su inicio, firmando al margen o al calce los que en la misma intervinieron.

**DAMOS FE.**

**POR LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.**

ING. NICODEMUS VILLAGOMEZ BROCA.  
**DIRECTOR GENERAL.**

ING. RAYMUNDO ALOR ALOR.  
**GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA.**

ING. IVAN ISRAEL MIRAFUENTES RAMÓN.  
**SUBGERENTE DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA.**

ING. ADELINA HERRERA RAMIREZ.  
**JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS.**

ING. DIEGO ALBERTO RUIZ LUNA.  
**JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN.**

**POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

LIC. HILARIO ORTIZ GÓMEZ.  
**TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA APITUX.**

